

Balaninus nucum L. a. **molitor** n.

La couleur de la pubescence, particulièrement des élytres, est uniformément gris-blanchâtre.

Tchécoslovaquie : B. Bystrica, 1922.

Nanophyes circumscriptus Aubé a. **immarginalis** n.

Comme a. *latemaculatus* Pic, mais tous les côtés des élytres sont absolument clairs, c'est-à-dire sans la bordure noire qu'en termes exprès cite la description de *Nanophyes circumscriptus* Aubé; aussi, par exemple la Monographie de FORMANEK et MELICHAR. Wien. Ent. Ztg., XXXV, 1916, p. 69, REITTER, Fauna Germ., V, 1916, p. 237.

Rossia : Kazan, 12. IV. 1913, LEBEDEV leg., coll. mea.

Obs. — J'ai bien pu examiner le type de *Nanophyes circumscriptus* Aubé a. *Lebedevi* Reitt., Fauna Germ., l. c., « in seltenen Fällen ist die Basis der Flgd. auch breit 3-eckig schwarz », et je constate qu'il est synonyme de a. *latemaculatus* Pic, L'Éch., 1900, p. 63 (= macules foncées antérieures des élytres plus ou moins réunies entre elles »).

B. Bystrica, Rép. Tchécoslovaque.

Notes sur les Histérides

(suite)

par le Dr V. AUZAT

Hister cadaverinus Hoffm. var. **ambiguus** nov. var. — Je donne ce nom à de petits exemplaires de *cadaverinus* (j'en possède quatre) ayant à peu près le faciès de *H. distinctus* Er. et pouvant prêter à confusion par la taille qui est la même et le parallélisme complet des deux stries latérales du pronotum. On distingue facilement la var. *ambiguus* par la ponctuation du pygidium qui est bien plus fine, plus serrée et moins profonde, par la strie frontale qui est arrondie au lieu d'être semi-hexagonale, et surtout par la mentonnière qui est tronquée et non acuminée comme chez *distinctus* Er.

Saprinus politus Brahm. var. **Buyssoni** nov. var. — Dans la collection d'Histérides de notre regretté collègue H. DE BUYSSON, j'ai trouvé, entre autres surprises, deux exemplaires de *S. politus* Brahm, dont la quatrième strie élytrale est entièrement absente et dont les deux miroirs élytraux sont réunis. Cette singularité rappelle ce qui se passe chez *S. aeneus* Fabr. pour la var. *fulminans* Koltze. Je propose pour cette belle variété le nom de var. *Buyssoni* en souvenir de celui dont la grande science entomologique et la grande bonté sont connues de tous.